

Dobroslavice – Za Kapličkou

Bungalov D01



STANDARDSY VYBAVENÍ



Dobroslavice – Za Kapličkou

STANDARDS VYBAVENÍ

KONSTRUKCE A OBVODOVÉ STĚNY

- Nosná konstrukce: Dřevostavba na bázi pnelační technologie RD Rýmařov z obvodových a příčkových panelů Fermacell/SDK
- Základová deska: Železobetonová základová deska
- Zateplení soklu: Stěrková izolace (gumoasfalt), hydroizolační bandáže, extrudovaný polystyren XPS tl. 100 mm
- Povrch soklu: Mozaiková dekorativní omítka Marmolit, odstín - M 341 ROCKY
- Fasádní zateplení: Kontaktní zateplovací systém BAUMIT s šedým grafitovým polystyrenem tl. 150 mm
- Fasádní omítka: Tenkovrstvá škrábaná omítka se zrnitostí 1,5 mm
 - Hlavní odstín: Bílý (0017)
 - Doplňkový odstín: Šedý (0917)
- Půdní prostor: Záklop s celoplošnou pochozí podlahou na půdě

STŘECHA A KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

- Konstrukce střechy: Sedlová střecha se sklonem 40° s vrcholovou vaznicí.
- Střešní krytina: Betonová taška KMB BETA Elegant v černé barvě
- Klempířské prvky: Kompletní střešní oplechování v provedení titanizek (Ti/Zn)
- Přesahy a podhledy: Dřevěné palubkové podhledy (okapové i štítové) ošetřené lazurou ADLER Lignovit v odstínu Dub.

TOPENÍ, KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ

- Zdroj tepla a TUV: Tepelné čerpadlo vzduch-voda DAIKIN (výkon 5,38 kW) s integrovaným nerezovým zásobníkem teplé vody 180l
 - vnitřní jednotka v technické místnosti
 - venkovní jednotka u domu na betonové patce s protihlukovým boxem
- Topný systém: Teplovodní podlahové vytápění v celém rozsahu obytných místností, napojeno na skříňový rozdělovač
- Odvětrávání: Nástěnný el. ventilátor s časovým doběhem na WC a střešní potrubní odtah pro kuchyňskou digestoř zakončený odvětrávací taškou.
- Klimatizace: Kompletní příprava elektro + ZTI pro 1 vnitřní klimatizační jednotku v obývacím pokoji

VÝPLNĚ OTVORŮ

- Okna: 7komorové plastové profily s izolačním trojsklem ($U_g \leq 0,5 W/(m^2 \cdot K)$)
 - Barevnost: vnitřní strana bílá, vnější strana fólie Zlatý dub (Golden OAK 32).
 - Kování a doplňky: Bílé kliky a panty, bílé plastové vnitřní parapety, venkovní hliníkové parapety ve stříbrné barvě (RAL 9006)
 - Příprava na stínění: Podomítkové purenitové boxy schované ve fasádě určené pro budoucí montáž venkovních žaluzií
- Terasové dveře: Posuvně-sklopné (PSK) v kombinaci s pevným zasklením (FIX) v m.č. 109, vybavené vnějším kovovým madýlkem v odstínu Titan.
- Vchodové dveře: Plastové bezpečnostní dveře (VDV T2_PVC). Oboustranné provedení ve fólii Zlatý Dub (Golden Oak 32)
 - Prosklení bez dělicí příčky, sklo kůra čirá
 - Kování a vložky: Kování klika/koule v provedení přírodní hliník (F1), bezpečnostní cylindrická vložka
 - 5 klíčů + bezpečnostní karta
- Vnitřní interiérové dveře:
 - Otočná dveřní křídla s obložkovou zárubní v laminovaném povrchu, dekor Dub Hamilton přírodní
 - Posuvné jednokřídlé dveře do stavebního pouzdra JAP (mezi zádveřím a chodbou)
 - Kování: Nerezové kování TWIN Leko VISION HR (s WC zámkem pro koupelnu a WC), hranové madlo pro posuvné dveře. Přechodové lišty v barvě Světlý bronz


KUCHYNĚ

- Příprava ZTI: Rozvody vody a odpadu zakončené na stěně v kuchyňském koutu
- Příprava Elektro: Samostatné kabelové okruhy pro varnou desku (400 V), troubu, myčku a zásuvky nad pracovní plochou
- Odtah: Potrubí pro odtah digestoře páry vyveden přes střechu



Dobroslavice – Za Kapličkou

STANDARDS VYBAVENÍ




Fasádní omítka

Hlavní odstín

0017

Vedlejší odstín

0917



Dekor oken a hlavních dveří

Golden Oak 32



Dekor vnitřních dveří

Dub Hamilton přírodní



Nákres pouzdra posuvných dveří



Vstupní dveře

Golden Oak 32 / Bílá

Sklo – křída čirá



Vnitřní dveře

Dub Hamilton přírodní



Okna

Golden Oak 32 / Bílá



Kování vnitřních dveří

TWIN Leko Vision

Nerez



Dobroslavice – Za Kapličkou

STANDARDS VYBAVENÍ



Předstěnový modul pro WC

Alca / AM1011/120



Baterie umývátková stojánková

SAT / SATBSMOOD271

Chrom



Závěsné WC

Ceramia / WC01R

Závěsné / Rimless

Softclose prkénko



Umývátko

Ideal standard / R421901

50x23,5 cm / pravé

Bílé



Ovládací tlačítko

Alca / M270

Bílé



Bidetová sprška u WC

Novaservis / 58211.0

Chrom



Dobroslavice – Za Kapličkou

STANDARDY VYBAVENÍ



Umyvadlo

Jika / H8103820001041
60x45 cm
Bílé



Umyvadlová baterie

SAT / SATBSMOOD271
Chrom



Umývátkový a umyvadlový sifon

Multi / SIF674
Chrom / kulatý




Výpust umývátka

Alca / A396
Nezavíratelná
Chrom



Výpust umyvadlo

SAT / VF785CR
Click-clack
Chrom



Elektrický otopný žebřík

Thermal trend / SETKHE6001500X3
150X60 cm
Bílá / hranatý



Dobroslavice – Za Kapličkou

STANDARDS VYBAVENÍ



Sprchová zástěna

SAT / SATFUDP100NIKA

Sprchové dveře + nika profil

Povrchová úprava easy clean

100x63,6 cm

Chrom



Baterie sprchová set

SAT / SATSSPKNEW

Hlavová a ruční sprcha

Chrom



Sprchový žlab

Dlažba se spádem do žlabu



Vana

Laguna / FO1500LPLUS

Akrylový povrch

150x100cm

Boční panel



Baterie sprchová set

SAT / SATBSMOOD222SET1

Chrom



Vanový sifon

Alca / A55KM

Chrom - zátka



Dobroslavice – Za Kapličkou

STANDARDSY VYBAVENÍ



Dlažba

RAKO / DAK62123.1

60x60 cm

ATACAMA

Běžová / Matná

m.č.: 101, 103, 104, 107



Podlaha


Vinylová podlaha

FLOOR FOREVER

3001

m.č.: 102, 105, 106,

108, 109



Obklad

Fineza / LOBBYOB36BE

30x60 cm

LOBBY beige

Běžová / Matná

m.č.: 104, 107